



PRODUCTOS EUCOMEX

HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS
Y PRODUCTOS PARA CONSTRUCCIÓN



Calle 60 Num. 261 x 37D Águilas de Chuburná
Mérida, Yucatán, México C.P. 97215
contacto@kimikolor.com / www.kimikolor.com

EUCLID CHEMICAL

VULKEM 116



Es un sellador de poliuretano de un componente, curado con humedad y grado de aplicación con pistola. Es durable, flexible y ofrece un excelente desempeño en juntas dinámicas.

VULKEM 45 SSL



Sellador de poliuretano de un solo componente que cura con la humedad, con bajo modulo. Provee excepcional resistencia al desgaste, necesaria en áreas de alto tráfico.

EUCO 452 mv



Es un material de 2 componentes, 100% reactivo, diseñado como un adhesivo insensible a la humedad y aglomerante para numerosas aplicaciones.

DURALKOTE 240



Es un sistema epóxico, 100% sólidos de dos componentes, diseñado como recubrimiento de paredes y pisos. Es flexible y ofrece excelente resistencia química a la abrasión.

EUCOSEAL



Es un recubrimiento cementicio para trabajo pesado cuya finalidad es impermeabilizar y proteger mampostería. Se mezcla con látex o agua y se aplica a la superficie de muros de mampostería o concreto.

EUCOSPEED



Material cementicio de endurecimiento y fraguado rápido para parchar y reparar superficies de concreto. Es fácil de usar, ya que solo requiere agua y se aplica con herramientas convencionales.

SURFLEX



Es una mezcla de agregados no metálicos de granulometría fina, con base sílice de cuarzo plastificante y cemento. Es un endurecedor de piso económico recomendado para interiores y exteriores.

VANDEX SUPER



Formulado a base de cemento Portland gris, un producto impermeabilizador y protector que se aplica sobre superficies de concreto.

EUCO-BOND



Es una dispersión acuosa base acrílico, diseñado para mejorar la adherencia de morteros sobre la mayoría de superficies comunes en la construcción.

EUCO CURACURE



Es una membrana de curado para elementos de concreto, de color blanco y aspecto lechoso. Es una emulsión en base agua que contiene una fina dispersión de partículas de parafina derivada del petróleo y con una alta concentración en masa.

ACCELGUARD SFT



Es un aditivo acelerante, listo para usarse, formulado sin cloruros que permite acelerar el tiempo de fraguado e incrementar el desarrollo de resistencias iniciales sin decremento de las finales a temperaturas bajas.

EUCO FLOW FILL



Es un aditivo líquido diseñado para la fabricación de concreto ligero y rellenos fluidos con altos contenidos de aire; densidad y resistencia controlada. No se recomienda para concreto convencional.



EUCO DIAMOND HARD



Mezcla única de silicatos y polímeros de siliconato que penetran las superficies de concreto y reaccionan químicamente incrementando la densidad de la superficie, la durabilidad y resistencia a la abrasión.

ACCELGUARD HE



Es la combinación de un aditivo acelerante y un reductor de agua para concreto. Mejora las propiedades plásticas y de endurecimiento del concreto tales como trabajabilidad, resistencia a la compresión y a la flexión.

EUCOBAR



Diseñado para ser utilizado como un retardante de evaporación sobre superficies planas de concreto de todo tipo.

S.B.R. LATEX



Es un aditivo de copolímero estireno-butadieno diseñado como un adhesivo integral para puentes de adherencia, morteros y concretos para mejorar la resistencia química, mecánica y adherente.

EUCOSIL



Es una solución de silicato de sodio base agua usada para densificar y prevenir el desprendimiento de polvo del concreto. Reacciona químicamente dentro del concreto y se vuelve parte integral de la superficie.

SÍGUENOS EN:

 **Construfinish**

 **Construfinish**

