


KIMI KOLOR

La estética de tus obras



www.kimikolor.com

Productos Arquitectónicos de Calidad

Calidad • Elegancia • Versatilidad • Durabilidad • Belleza • Resistencia • Diversidad • Rendimiento





Productos especializados para concreto y construcción

Somos una empresa dedicada a la producción y distribución de productos para concreto decorativo y construcción. Le ofrecemos varias soluciones para sus diferentes necesidades, principalmente nos enfocamos en pisos de concreto estampado, pulidos, oxidados y otros tipos de acabados, suministrando todo el equipo, maquinaria, herramienta especializada, aditivos y accesorios necesarios para su correcta ejecución.

En KIMIKOLOR encontrará un amplio surtido de materiales y herramientas de excelente calidad. Le brindamos además, todo el servicio y asesoría que pueda requerir.

Nuestros productos tienen presencia a nivel nacional, en Centro y Sudamérica.

MISIÓN

Proporcionar a nuestros clientes productos para concreto y construcción de la más alta calidad, con el mejor servicio, dando apoyo en sus proyectos hasta el término de sus obras.

VISIÓN

Ser la empresa con mayor calidad y servicio en el mercado de la construcción y posicionar en nuestros clientes la satisfacción y confianza de siempre utilizar productos KIMIKOLOR.



Kimikolor es:

- Concreto Estampado
- Morteros Arquitectónicos
- Pigmentos para Concreto
- Ácidos y Tintas para Concreto
- Reniveladores
- Herramienta Especializada
- Maquinaria Ligera
- Aditivos para construcción
- Recubrimientos epóxicos
- Selladores de poliuretano y epóxicos
- Piedras Decorativas
- Silletas y espaciadores
- Asesoría técnica
- Atención personalizada y mucho más!





Sistema Arquitectónico Kimiplaster

KIMIPLASTER MORTERO PARA ACABADOS ARQUITECTÓNICOS



Kimiplaster es un Mortero Especializado con el que podemos obtener acabados arquitectónicos de gran calidad y belleza. Este nos realza texturas y tonalidades naturales como el Concreto Aparente y el contratipo al acabado Chukum, entre otros tonos. Sus componentes aumentan la durabilidad, resistencia a los rayos UV, y mejoran la adherencia de la pasta, facilitando su instalación.

- Obtenemos acabados de un alto nivel estético.
- Puede estar en constante inmersión de agua por lo cual es aplicable en piscinas, fuentes, estanques, albercas, etc.
- Reviste y protege todo tipo de fachadas interiores y exteriores, como paredes, muros, techos, mecetas, entre otros.
- Al tener una excelente adherencia y flexibilidad, puede aplicarse en áreas verticales y horizontales.
- Kimiplaster está listo para usarse, sólo hay que agregar agua, mezclar y aplicar.



Blanco Sascab KP-10



Concreto Aparente KP-42



Chukum KP-60



Laja Kaua KP-18



Jade Maya KP-48



Amarillo Ixil KP-26



Naranja Ticul KP-62



Rojo Conkal KP-58



Café Motul KP-34



Gris Ucu KP-44



Gris Opichén KP-70



Negro Zama KP-46



KIMIAKRIL KA-10 BARNIZ SELLADOR ACRÍLICO



Kimiakril es un Barniz Sellador para concretos, perfecto para proteger superficies tanto interiores como exteriores. Al crear una película protectora alarga la vida del concreto además de mejorar su apariencia. Brinda mayor resistencia a los acabados y realza la tonalidad existente.



**Buréa Studio
Apartments**

- Kimiplaster
Chukum KP-60
- Muro pulido
- Kimiakril KA-10 Barniz
Sellador Acrílico



Villa Moloch, Tulum

- Kimiplaster
Chukum KP-60
- Muro pulido
- Kimiakril KA-10 Barniz
Sellador Acrílico




**Casa
Empírea**

- Kimplaster Concreto
Aparente KP-42
- Muro pulido
- Kimiakril KA-10 Barniz
Sellador Acrílico




Galería Edron

- Kimplaster
Laja Kaua KP-18
- Muro pulido
- Kimiakril KA-10 Barniz
Sellador Acrílico




**Casa
Bugambilias**

- Kimiplaster Concreto
Aparente KP-42, Chukum
KP-60, Rojo Conkal KP-58
- Muro pulido
- Kimiakril KA-10 Barniz
Sellador Acrílico



**Pórtico Palmeto,
Cholul**

- Kimiplaster
- Café Motul KP-34
- Muro pulido
- Kimiakril KA-10 Barniz
- Sellador Acrílico



**Hotel Carolina.
Bacalar, Quintana Roo**


- Kimiplaster
- Laja Kaua KP-18
- Muro pulido
- Kimiakril KA-10 Barniz
- Sellador Acrílico





**Casa Exfábrica
Richaud**

- Kimiplaster Blanco Sascab KP-10
- Muro pulido
- Kimiakril KA-10 Barniz Sellador Acrílico



**Complejo Corazón
de Tierra**

- Kimiplaster Naranja Temozón KP-28, Chukum KP-60
- Muro pulido
- Kimiakril KA-10 Barniz Sellador Acrílico

Sistema Revestimiento Arquitectónico Kimiquartz




KIMIQUARTZ REVESTIMIENTO ARQUITECTÓNICO




El Kimiquartz es mortero arquitectónico cementoso con agregado expuesto que sirve para dar acabados en distintos tipos de superficies, en interiores y exteriores.


Posee distintos tipos de granulometría de arenas de cuarzo, resistentes a los rayos U.V., obteniendo efectos estéticos de alta calidad. Utilizado principalmente en albercas, espejos de agua o superficies en constante inmersión de agua.




Arena KQ-18



Perla KQ-10




Esmeralda KQ-36




Turquesa KQ-50




Gris Cálido KQ-42



Grafito KQ-46



Granito KQ-70



Ceniza KQ-44



KIMIAKRIL KA-10 BARNIZ SELLADOR ACRÍLICO




Kimiakril es un Barniz Sellador para concretos, perfecto para proteger superficies tanto interiores como exteriores. Al crear una película protectora alarga la vida del concreto además de mejorar su apariencia. Brinda mayor resistencia a los acabados y realza la tonalidad existente.



Proyecto particular

- Kimi quartz
Esmeralda KQ-36
- Acabado pulido



Proyecto particular


- Kimi quartz
Grafito KQ-46
- Acabado pulido

Sistema para Concreto Estampado *Kimikolor*

KIMIHARD COLOR ENDURECEDOR



Kimihard es un polvo especialmente diseñado para dar color a pisos de concreto en fresco en el proceso del Sistema de Concreto Estampado. Es de alta calidad y sus pigmentos son de gran duración y resistencia, tanto en interiores como exteriores.




- | | | | | |
|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. Blanco Concha KH-10 | 5. Beige KH-20 | 9. Mandarina KH-28 | 13. Gray KH-42 | 17. Jade KH-48 |
| 2. Sunset KH-14 | 6. Chukum KH-60 | 10. Santa Fe KH-32 | 14. Plata KH-38 | 18. Azul Cielo KH-50 |
| 3. Travertino KH-16 | 7. Madera Claro KH-21 | 11. Nuevo México KH-34 | 15. Steel KH-40 | *Los tonos pueden variar. |
| 4. Dorado KH-18 | 8. Amarillo Tráfico KH-26 | 12. Rojo Tabique KH-58 | 16. Eclipse KH-46 | |



KIMIRELEASE DESMOLDANTE EN POLVO



Kimirelease es un Polvo Desmoldante que se utiliza en el proceso del Sistema de Concreto Estampado, el cual se espolvorea sobre la superficie pigmentada con Kimihard, logrando el estampado de los moldes sin que se adhieran al concreto, ya que forma una barrera impermeable. Puede ser en color neutro o pigmentado, lo cual brinda otro tono a las texturas, dándole al acabado un efecto contrastante.



- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 1. Neutro KR-11 | 4. Café claro KR-21 |
| 2. Negro KR-13 | 5. Chocolate KR-17 |
| 3. Café KR-15 | 6. Gris KR-19 |
| | *Los tonos pueden variar. |

KIMIAKRIL KA-10 BARNIZ SELLADOR ACRÍLICO



Kimiakril es un Barniz Sellador para concretos, perfecto para proteger superficies tanto interiores como exteriores. Al crear una película protectora alarga la vida del concreto además de mejorar su apariencia. Brinda mayor resistencia a los acabados y realza la tonalidad existente.



Plaza La Isla, Mérida

- Molde: Random River Rock K-R3 60
- Kimihard Sunset KH-14
- Kimirelease Café KR-15
- Kimiakril KA-10 Barniz Sellador Acrílico



Proyecto particular

- Molde: Cuadros Irregulares K-C15
- Kimihard Steel KH-40
- Kimirelease Negro KR-13
- Kimiakril KA-10 Barniz Sellador Acrílico



LAJA OLD GRANITE CLEFT STONE
K-LOG 10
90 X 90 CM




CALIFORNIA WEAVE
K-CW 20
120 X 60 CM



BOARDWALK
K-BW 30
30 X 180 CM



EUROPEAN FAN STONE
K-EF 100
70 X 130 CM



HERRINGBONE OLD
COBBLESTONE K-HC 40
60 X 92.5 CM



ROMAN SLATE TILE
K-RST 20
120 X 60 CM



RANDOM SANDSTONE GROUTABLE
K-RSG 100
85 X 90 CM




RANDOM SANDSTONE HAMMERED
K-RSH 130
85 X 90 CM



RUNNING USED BRICK
K-RUB 40
42.5 X 90 CM



SERPENTINE SLATE
K-SS 70
77.5 X 135 CM



RANDOM BOARDWALK
K-DUELA 30
180 X 75 CM



STARFISH
SA3204
30 X 30 CM



PIEDRA MÉRIDA
K-PM 60
85 X 90 CM



ASHLAR ROTATING ITALIAN SLATE
K-ARI 20
120 X 120 CM



ASHLAR NEW ENGLAND SLATE
K-ANE 100
60 X 60 CM



OPA LOCKA NEW ENGLAND
SLATE K-ONE 20
90 X 60 CM




RANDOM GARDEN STONE
K-RGS 60
90 X 90 CM



RANDOM RIVER ROCK
K-R3 60
103.5 X 103.5 CM



CASTLE STONE
K-CAST 50
77.5 X 135 CM



ESCUADRA
K-CE5
100 X 52.5 CM




CUADROS IRREGULARES
K-CI5
87.5 X 57.5 CM



SET OF FISH
SA3001
7 X 12 / 12 X 20 CM



DOLPHIN #2 (DOUBLE)
SA3102
55 X 23 CM



SEA TURTLE #2
SA3202
33 X 33 CM



Sistema para Concreto Oxidado *Kimistain*

KIMISTAIN
ÁCIDO
OXIDANTE



Kimistain es un líquido que a través de reacciones químicas cambia el color del concreto de manera permanente sin alterar sus propiedades como la dureza, porosidad o textura. Penetra y reacciona en cualquier superficie de concreto nuevo o viejo. Produce tonos de la naturaleza como cafés, óxidos rojizos, azules entre otros.

Puede ser utilizado para concretos horizontales y verticales tales como pisos, paredes, bancas, mesetas, columnas o cualquier recubrimiento de concreto.



1. Terracota KS-34
2. Sunset KS-14

3. Eclipse KS-46
4. Turquesa KS-50

5. Verde Olivo KS-36
6. Cobre KS-30
*Los tonos pueden variar.



KIMIAKRIL KA-10
BARNIZ
SELLADOR
ACRÍLICO



Kimiakril es un Barniz Sellador para concretos, perfecto para proteger superficies tanto interiores como exteriores. Al crear una película protectora alarga la vida del concreto además de mejorar su apariencia. Brinda mayor resistencia a los acabados y realza la tonalidad existente.

Sistema para Concreto Oxidado *Kimistain*: Originalidad, reacción única, versatilidad, facilidad, elegancia.

Sistema para Entintado de Concreto *Kimidy*e

KIMIDYE TINTE PARA CONCRETO



Kimidy es una tinta que da nueva vida y decora superficies de concreto nuevo o viejo, dándole un acabado translúcido y natural. Tiene un excelente agarre, es resistente a rayos UV y tiene una amplia variedad de tonos.

Puede ser aplicado en cualquier superficie de concreto como pisos, paredes, columnas, entre otros; siempre de fácil aplicación dando un aspecto natural al concreto.



Plaza The Harbor

- Kimidy Rojo KM-58, Amarillo KM-26, Verde KM-48, Azul KM-52, Café KM-34
- Kimiakril KA-10 Barniz Sellador Acrílico




1. Negro KM-46
2. Amarillo KM-26

3. Sunset KM-14
4. Verde KM-48

5. Café KM-34
6. Naranja KM-28

7. Rojo KM-58
8. Azul KM-52
*Los tonos pueden variar.



KIMIAKRIL KA-10 BARNIZ SELLADOR ACRÍLICO



Kimiakril es un Barniz Sellador para concretos, perfecto para proteger superficies tanto interiores como exteriores. Al crear una película protectora alarga la vida del concreto además de mejorar su apariencia. Brinda mayor resistencia a los acabados y realza la tonalidad existente.

Sistema para Concreto Ultradelgado Kimitop

KIMITOP OVERLAY
MORTERO
ULTRADELGADO
PARA CONCRETO
EXISTENTE




Kimitop Overlay Ultradelgado es un mortero utilizado como recubrimiento de cemento existente, puede aplicarse como una capa delgada y puede estamparse o darle otro tipo de acabado. Se puede instalar sobre concreto nuevo o viejo de interiores y exteriores. Se pueden obtener acabados estampados ultradelgados, rayados y estucados entre otros. También puede pigmentarse y oxidarse.



Hotel Loreto, B.C.S.

- Kimitop Blanco Concha KT-10
- Kimiakril KA-10 Barniz Sellador Acrílico



1. Blanco Concha KT-10
2. Sunset KT-14
3. Amarillo Tráfico KT-26

4. Dorado KT-18
5. Chukum KT-60
6. Mandarina KT-28

7. Rojo Tabique KT-58
8. Nuevo México KT-34
9. Concreto Aparente KT-42

10. Gray KT-42
11. Steel KT-40
12. Eclipse KT-46

*Los tonos pueden variar.



KIMIAKRIL KA-10
BARNIZ
SELLADOR
ACRÍLICO



Kimiakril es un Barniz Sellador para concretos, perfecto para proteger superficies tanto interiores como exteriores. Al crear una película protectora alarga la vida del concreto además de mejorar su apariencia. Brinda mayor resistencia a los acabados y realza la tonalidad existente.

Sistema para Concreto Ultradelgado **Kimitop**: Resistencia, calidad, durabilidad, diversidad.


Sistema de Pigmentos para Concreto *Kimikret*



KIMIKRET COLOR INTEGRAL



Kimikret Color Integral es una mezcla de pigmentos de la más alta calidad, especialmente diseñada para la coloración de cementantes o concretos que al mezclarse nos dan un excelente poder tintóreo. Tienen una excelente resistencia a la luz y la alcalinidad. Le da vida a sus proyectos arquitectónicos y se encuentra en diferentes tonalidades.



1. Amarillo KKI-26
2. Verde KKI-48

3. Rojo KKI-58
4. Negro KKI-46


5. Naranja KKI-62
6. Café KKI-34

*Los tonos pueden variar.

KIMIKRET COLOR INTENSO



El Kimikret Color Intenso es una mezcla de pigmentos de la más alta calidad, especialmente diseñada para la coloración de cementantes o concretos que al mezclarse nos dan un excelente poder tintóreo. Tienen una excelente resistencia a la luz y la alcalinidad. Le da vida a sus proyectos arquitectónicos y se encuentra en diferentes tonalidades. Utilizado para darle color a pisos de concreto, blocks, prefabricados, adocretos, entre otros.



1. Amarillo KKN-26
2. Verde KKN-48

3. Rojo KKN-58
4. Negro KKN-46


5. Naranja KKN-62
6. Café KKN-34

7. Azul KKN-52
*Los tonos pueden variar.

KIMIKRET COLOR MINERAL



El Kimikret Color Mineral es una mezcla de pigmentos de la más alta calidad, especialmente diseñada para la coloración de cementantes o concretos que al mezclarse nos dan un excelente poder tintóreo. Tienen una excelente resistencia a la luz y la alcalinidad. Le da vida a sus proyectos arquitectónicos y se encuentra en diferentes tonalidades. Puede ser utilizado para dar color a masillas, pigmentar basteas, cambiar apariencia de acabados, entre otros.



1. Amarillo KKM-26
2. Verde KKM-48

3. Rojo KKM-58
4. Negro KKM-46

5. Naranja KKM-62
6. Café KKM-34

7. Azul KKM-52
*Los tonos pueden variar.

Sistema de Pigmentos para Concreto *Kimikret*: Variedad, colorido, fácil integración.

KIMIAKRIL BARNIZ SELLADOR ACRÍLICO MATE



Kimiakril Barniz Sellador Acrílico Mate es perfecto para proteger superficies tanto interiores como exteriores sin dejar una superficie brillante. Crear una película protectora, alarga la vida del concreto además de mejorar su apariencia. Brinda mayor resistencia a los acabados y realza la tonalidad existente.



KIMI ANTI SLIP ADITIVO ANTIDERRAPANTE



Kimi Anti Slip es un agregado antiderrapante que crea resistencia al deslizamiento tras formar una fina textura al ser aplicado con *Kimiakril Barniz Sellador* sobre la superficie deseada. Se puede mezclar fácilmente en la mayoría de los selladores decorativos reduciendo sutilmente su brillo. Es ideal para patios, pasillos, áreas de alberca o donde se desee una superficie antiderrapante.



KIMIBOND ADHESIVO PARA CONCRETOS Y MORTEROS



Kimibond es una solución de resinas acrílicas que crea una película transparente ideal para la adherencia y mezcla de morteros sobre la mayoría de superficies comunes en la construcción.



KIMITX TEXTURIZADOR PARA SUPERFICIES LISAS




KimiTx es un texturizador para superficies lisas que crea una capa con la textura suficiente para que logren adherirse diferentes tipos de acabados a la nueva base tales como Kimiplaster, pastas y otros morteros arquitectónicos. Se aplica en superficies lisas en interiores como tabla roca, poliestireno, yeso o algún acabado pulido.



KIMIGUARD SELLADOR DE ALTA PENETRACIÓN



Kimiguard es un sellador diseñado para proteger superficies de concreto, ladrillos, piedras y morteros ya que provee una barrera altamente efectiva contra el agua y cloruros. Puede aplicarse a superficies de concreto nuevo o viejo.



KIMIRV REMOVEDOR DE BARNIZ



El KimiRV es un removedor de alto desempeño fácil de aplicar. Puede usarse sobre superficies de concreto para remover esmaltes o barnices, donde se requiera eliminar completamente el sello para aplicar un nuevo acabado.



KIMIWAX CERA ACRÍLICA BASE AGUA



KimiWax es una cera que forma una capa transparente y resistente para proteger distintos tipos de acabados de concreto ofreciendo un excelente brillo estético y protección, ya que actúa como un revestimiento alargando la vida del acabado. Reduce la necesidad de resellar las superficies y no amarillea.




KIMISEAL SELLADOR DE ALTA PENETRACIÓN BASE AGUA



Kimiseal sella e impermeabiliza materiales como concreto, cantera, bloques de hormigón, mortero cementoso, entre otros. Ayuda a evitar la humedad y el verdín en acabados, es de gran rendimiento y durabilidad, con excelente resistencia al interperismo. Viene listo para usarse, tiene buena penetración y no cambia la apariencia de la superficie.



LLANAS DE ACERO INOXIDABLE



83-208-B9 LLANAS DE ACERO INOXIDABLE 13"x 5" BON TOOL.

Diseñada para dar acabado a las esquinas de las banquetas. Hoja de calibre grueso de acero inoxidable de alta calidad. Con mango Durasoft y Confort que proporciona sensación suave y reduce la fatiga. Diferentes radios y medidas de labio.

PEINE TEXTURIZADOR



12-491. 60" - 3/4 BON TOOL

Resistente cepillo de arrastre de alambre. Reemplazables 1/8" púas de acero inoxidable. Flat están montados de forma segura. Orden de mango #12-328 horquilla, o el adaptador #12-327 o #12-259 para adaptarse a las manijas de flotación. Longitudes especiales disponibles a pedido. Dientes de reemplazo se venden por separado.

LLANA REDONDA 10 REM. REDONDA



CELTA.

Hecha de acero templado al alto carbón. Manija de aluminio pulida tipo espejo. Hoja pulida y barnizada, perfectamente balanceada. Mango de madera.

LLANA REDONDA 18 REM. 24" CELTA



Hecha de acero al carbón templado es perfecta para cubrir grandes extensiones de piso.

LLANA CUADRADA 12 REM. MADERA



CELTA.

Hecha de acero templado al alto carbón. Manija de aluminio pulida tipo espejo. Hoja pulida y barnizada, perfectamente balanceada. Mango de madera.

LLANA TIPO FRESNO AVION



LLFA-24", 36" y 48" CELTA.

Fabricada con hoja de acero templado, resistente al desgaste, sujeta firmemente por medio de remaches reforzados a una solera de acero, la hoja esta redondeada en las esquinas y es flexible para una mejor operación. Esta provista de un montaje giratorio para atornillar la extensión y poder operarla en distinta posiciones o ángulos.

ORILLADOR CON EXTREMOS LISOS



8X4 3/4 (GRANDE). CELTA.

Hecho de lámina de acero templado, unida a un mango de madera estufado y laqueado por medio de dos tornillos en las esquinas del mismo. Se utiliza para dar forma a la orilla a lozas de concreto.

LLANA PLÁSTICA 4X12 BON TOOL



Diseñada para los compuestos únicos utilizados para el "viejo mundo" y las superficies de pared de estilo veneciano. Flexible, duradera, aunque ligera hoja de plástico Lexan.

BULL FLOAT 48" BON TOOL



Flotador de magnesio, extremo redondo. Para adaptar cabezal.

EXTENSION DE ALUMINIO



BON TOOL.

Construido de tubos de aluminio de paredes gruesas. Tratado térmicamente y ligero. Muelle rápido de conexión rápida. Longitud de 6'. No tiene extremos roscados.

LLANA DE ACERO



22-603. 12 X 3 1/2 BON TOOL.

Hoja de acero de carbono, sensación perfecta, montaje de aluminio fundido. Está equipado con un mango de agar Confort diseño ergonómico que reduce la fatiga.

LLANA BIG BLUE BON TOOL



Hoja de acero flexible azul.

Extremos redondeados para eliminar las marcas de superposición.

REVOLVEDORA DE CONCRETO



CIPSA.
Equipo esencial en la mecanización de cualquier obra en construcción. Estas revolvedoras de cemento tienen una olla con capacidad para 1 bulto de cemento. Su diseño robusto y reforzado la hace ideal en zonas de construcción donde se requiera tiempos de trabajo exhaustivos. Olla perfectamente balanceada y resistente; con mayor capacidad de mezclado y diseñadas para un fácil manejo de carga y descarga.

CORTADORA DE SUELOS FS 400 LV



HUSQVARNA.
El manillar ajustable garantiza bajas vibraciones y una posición de trabajo ergonómica y una distribución perfecta del peso brinda estabilidad perfecta al cortar. Montaje de motor de bajas vibraciones con patente pendiente y alto confort de trabajo. Eje de disco IntelliSeal. Manillar ajustable. Sistema de protección de disco.

CORTADORA DE AZULEJOS TS60



HUSQVARNA.
TS60 es una cortadora de baldosas eficiente con una gran capacidad para cortar todo tipo de materiales de alicata. Puede realizar una hendidura o biselar esquinas a 45 grados fácilmente para una máxima versatilidad. Está equipada con el innovador sistema Jet Stream Water Containment que mantiene el agua y el lodo en el carro durante el corte, lo cual representa una disminución del lodo y una limpieza de toda el área alrededor de la cortadora.

CORTADORA DE CONCRETO K760



HUSQVARNA.
Nuestra máquina más vendida entre todas las cortadoras. Su peso es ligero y cada detalle ha sido desarrollado pensando en una óptima ergonomía. El excelente ratio entre potencia y peso, la fiabilidad del arranque y las vibraciones excepcionalmente bajas (por debajo de 2,5 m/s²), dan como resultado menos esfuerzo y una maximización del tiempo de trabajo.

PERFORADORA DMS 180



HUSQVARNA.
Capaz de perforar de 1/2" hasta 6". Pedestales inclinables hasta 60°. Protección sobre carga eléctrica. Con ruedas que facilitan su transporte. Base combinada para taquete y vacío.

CORTADORA SOFF-CUT



HUSQVARNA.
Ha sido diseñada para bricolaje y aplicaciones comerciales ligeras. La cortadora a gasolina más ligera de la gama Soff-Cut. Incluye un alojamiento de disco de bajo ruido que permite el uso de la unidad en áreas residenciales con mínimas molestias. Además, el sistema de bloqueo de polvo bajo permite el corte seco para una limpieza fácil.

CONJUNTO VIBRADOR



MVMP5 AA366.5 Unidad Motriz M-Power 5.5HP, conjunto vibrador. Frecuencia de vibración 12000 VPM, conjunto flexible de 6 metros CIPSA (Chicote incluido). Los vibradores CIPSA cuentan con diferentes opciones de motores a gasolina y eléctricos.

APISONADORA LT6005



HUSQVARNA.
Motor Honda GXR 120. Alto rendimiento de compactación. Gran ergonomía. Fácil de maniobrar. Mantenimiento sencillo.

ALLANADORA DOBLE MQ



WHITEMAN.
Las allanadoras dobles de operador abordo son ideales para acabado de pisos en donde se requiere de un alto nivel de planicidad. Las allanadoras dobles Whiteman se recomiendan para trabajos de construcción de áreas medianas a grandes, como plantas industriales, centros comerciales, etc.

ALLANADORA 4 CUCHILLAS



J36K65 / SXH Allnadora 4 Cuchillas, Diámetro 36" (90cm), M. Kohler 6.5 HP, 60 a 125 RPM, peso 68 Kgs. Manubrio estándar. Su panel de acceso frontal proporciona acceso rápido a los brazos de la llana y cuchillas. Araña y montaje collar de empuje diseño simplifica el mantenimiento de rutina. Gearbox cuenta con componentes de primera calidad y gran capacidad de aceite para años de funcionamiento sin problemas.

DESBASTADORA Y PULIDORA PG450



HUSQVARNA.
Es una máquina de preparación y acabado de superficies versátil y fácil de usar. Perfecta para una amplia gama de trabajos como por ejemplo, la extracción del revestimiento o para el pulido del hormigón.

BUGGY CARGADOR DE CONCRETO



WHITEMAN.
Buggy concretero con motor Briggs 18 c/marcha retráctil, tolva de polietileno de alta densidad, con capacidad de 16.cu.ft. (pies cúbicos) carga máxima 2500lbs. (1133 kg).

SURFLEX ENDURECEDOR SUPERFICIAL



Es una mezcla de agregados no metálicos de granulometría fina, con base sílice de cuarzo plastificante y cemento. Es un endurecedor de piso económico recomendado para interiores y exteriores.

DURAL 340 SL SELLADOR PARA JUNTAS EPÓXICO



Son sistemas de resina epóxica, 100 % sólidos, de dos componentes. Ideal para juntas semirrígidas epóxicas, DURAL 340 SL & NS está disponible en color gris estándar y base neutra, que puede teñirse con Euclid Universal Color Packs, disponible en 33 colores estándar.

EUCO DIAMOND HARD DENSIFICADOR LÍQUIDO PARA CONCRETO



Mezcla única de silicatos y polímeros de siliconato que penetran las superficies de concreto y reaccionan químicamente incrementando la densidad de la superficie, la durabilidad y resistencia a la abrasión.

NS GROUT MORTERO SIN CONTRACCIÓN



Es un mortero sin contracción de altas resistencias mecánicas en base a cementos especiales, arenas y aditivos, que controla cambios de volumen y contracciones. Es recomendado en anclajes y trabajos de nivelación, por su alta fluidez, adherencia, expansión positiva y altas resistencias en todas las edades.

EUCO 452 ADHESIVO EPÓXICO DE ALTO MÓDULO



EUCO #452 EPOXY SYSTEM es un material de 2 componentes, 100 % reactivo, diseñado como un adhesivo insensible a la humedad y aglomerante para numerosas aplicaciones. Este material de alto módulo se ofrece en baja viscosidad (LV), viscosidad mediana (MV), o consistencia de GEL. EUCO 452 EPOXY SYSTEM permite un tiempo normal de trabajo cuando se adhiere al concreto a más de 4 °C.

EUCOSEAL RECUBRIMIENTO DE MAMPOSTERÍA



Es un recubrimiento cementicio para trabajo pesado cuya finalidad es impermeabilizar y proteger mampostería. Se mezcla con látex o agua y se aplica a la superficie de muros de mampostería o concreto.

EUCOSIL DENSIFICADOR LÍQUIDO PARA CONCRETO



EUCOSIL es una solución de silicato de sodio base agua usada para densificar y prevenir el desprendimiento de polvo del concreto. Reacciona químicamente dentro del concreto y se vuelve parte integral de la superficie, haciendo el concreto tratado más denso y fácil de mantener.

DURALKOTE 240 RECUBRIMIENTO EPÓXICO FLEXIBLE



Es un sistema epóxico, 100% sólidos de dos componentes, diseñado como recubrimiento de paredes y pisos. Es flexible y ofrece excelente resistencia química a la abrasión.

SR 93 MORTERO PARA REPARACIÓN



Es un material de reparación para concretos de alta resistencia, de un solo componente, modificado a base de un polímero y microsíllica. Este mortero base cemento de alto desempeño está disponible para aplicación en superficies horizontales, verticales y sobre cabeza. El SR-93 puede ser utilizado en reparaciones de concreto o mampostería de interiores y exteriores.

EUCOSPEED REPARADOR DE SECADO RAPIDO



Es un material cementicio de endurecimiento y fraguado rápido para parchar y reparar superficies de concreto. EUCO-SPEED es fácil de usar ya que solamente requiere la adición de agua y se puede colocar con herramientas, equipo y procedimientos convencionales. Se adhiere firmemente al concreto que ha sido preparado adecuadamente y proporciona un parche durable.

VANDEX SUPER IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZACIÓN



VANDEX SUPER es un producto impermeabilizante y protector que se aplica sobre superficies de concreto, sólo requiere de agua para su mezcla y posterior aplicación. Al aplicarse sobre superficies de concreto, los componentes activos que lo conforman se combinan con la cal libre y el agua presente en el concreto, formando complejos cristalinos insolubles.

VULKEM 45SSL SELLADOR DE POLIURETANO AUTO-NIVELANTE



Sellador de poliuretano de un solo componente que cura con la humedad, con bajo modulo. Provee excepcional resistencia al desgaste, necesaria en áreas de alto tráfico.



DISCO SEPARADOR



SILLETA PIRAMIDAL



CAPUCHONES DE SEGURIDAD



SILLETA PARA ENTREPISO




SPIKES



BACKER ROAD



RELLENO FOAMTECH



FLAT O DIAMOND DOWELL CON PLATINA



CANASTILLAS TIPO ESCALERILLA



FIBRA METÁLICA DIFICON



FIBRA DE POLIPROPILENO F-MAX



RESINAS DE PULIDO FLEXIBLES



SELLADOR DE POLIURETANO Y SALCHICHA DURETÁN




PISTOLA CALAFATEADORA



DISCO DE FLOTADO



PADS PARA PULIDO 3"



  /kimikolor  ¡Síguenos!

contacto@kimikolor.com

Tel: 800-510-KIMI / +52 999-195-6449

MATRIZ KIMIKOLOR

Km. 3.4 Carretera Antigua Conkal-Chicxulub Pueblo,
Conkal, Yucatán, México.