

Kimiplaster Chukum

Mortero especializado para acabados arquitectónicos

Elegancia ■ Belleza ■ Calidad ■ Durabilidad ■ Versatilidad ■ Fácil instalación ■ Vanguardia

Kimiplaster Chukum Mortero Arquitectónico



El Kimiplaster Kimikolor es un estuco especializado para obtener distintos acabados arquitectónicos, este nos realza tonalidades naturales como el CONCRETO APARENTE y el contratipo al acabado CHUKUM, entre otros.


Está reforzado con cementantes, minerales, pigmentos inorgánicos R-UV y aditivos especializados que ayudan en la adherencia y facilitan la instalación.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Es excelente para dar acabados más estéticos.
- Para revestir y proteger todo tipo de fachadas interiores y exteriores: aplicable en paredes, muros, techos, mesetas, entre otros.
- Puede estar en constante inmersión de agua.
- El producto es aplicable en albercas, fuentes y estanques.
- Excelente adherencia y una buena flexibilidad.
- Viene listo para utilizar, solo se agrega agua.
- Puede ser aplicado en áreas verticales y horizontales.

RENDIMIENTO

En promedio, un saco de 20 kilogramos rinde de 3 a 4 m² a un espesor promedio de 3 mm. Los rendimientos son aproximados y pueden variar de acuerdo al espesor y a la nivelación del acabado previo (Revoco o estucado).



Kimiplaster Chukum Mortero Arquitectónico



MANTENIMIENTO

Como con cualquier superficie cementosa, se recomienda sellar para obtener una mayor protección de la misma, puede ser con *Kimiguard Sellador de Alta Penetración* o *Kimiseal Sellador Base Agua Kimikolor*, para lograr un efecto repelente en la superficie. No deben

usarse ácidos, en caso de usarlo en piscinas en su lugar se sugiere utilizar pastillas de cloro y líquidos clarificadores. Es recomendable asesorarse con un especialista en mantenimiento de agua para cada alberca en particular sobre la cantidad y proporción de productos.

Tonos Kimiplaster



*Nota: Para garantizar la durabilidad y calidad de nuestros productos, **sugerimos utilizar tonos claros en piscinas**, ya que los tonos intensos se pueden degradar con facilidad. Los tonos **azules están diseñados exclusivamente para interiores**, asegurando acabados estéticos y de alto desempeño en cada aplicación.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- Se recomienda aplicar sobre el emparche (rich, emparche y este funciona como el estuco). También puede ser aplicado directamente sobre masilla en acabado estucado. Para piscinas se recomienda aplicar sobre la masilla, después del rich y emparche, procurando que la superficie esté bien humectada.
- Las superficies deberán estar limpias y libres de cualquier contaminación tales como: aceites, polvo, grasa, óxido, partículas sueltas y restos de otras pinturas o recubrimientos.
- Es importante humedecer la superficie donde se aplicará **Kimiplaster**, sobre todo si el área es vieja o muy reseca. Para mejores resultados se recomienda aplicar **Adhesivo para Concreto Kimibond Kimikolor**, para potenciar la adherencia y reducir la permeabilidad de la superficie.
- Colocar en una cubeta de 4 litros de agua y mezclar **Kimiplaster Kimikolor** en mezcladora mecánica por 5 minutos o hasta

que se homogenice la mezcla. En caso de no tener mezcladora hacerlo de manera manual hasta que la mezcla quede completamente humectada y sin grumos.

- Para extender el **Kimiplaster Kimikolor** se debe utilizar una flota y al momento de pulir una llana para obtener un acabado bruñado.
- Después de la aplicación del mortero arquitectónico **Kimiplaster** se recomienda lavar con abundante agua. Es importante evitar el lavado con cualquier tipo de ácido o producto corrosivo ya que debido a sus componentes pueden afectar el acabado cementoso. De igual manera, si el **Kimiplaster** fue aplicado en piscina, se recomienda evitar el uso de cualquier tipo de agentes corrosivos cuando la piscina se encuentre llena.
- Si no es usado el producto se recomienda conservar en un área seca ya que está sujeto a los efectos de la humedad, debido al contenido de cemento.





Kimplaster
Chukum KP-60



Muro
Pulido

Muros
Townhouses Montecristo



Kimplaster
Chukum KP-60



Muro
Pulido

Muros
Parque Tunich



Kimiplaster
Chukum KP-60



Piso
Pulido

Piscina
Proyecto particular



Kimiplaster
Chukum KP-60



Muro
Pulido

Muros
Parque Tunich



Kimplaster
Chukum KP-60



Acabado
Pulido

Meseta
Proyecto particular



Kimplaster
Chukum KP-60



Acabado
Pulido

Meseta
Proyecto particular



Kimplaster
Chukum KP-60



Acabado
Pulido

Espejo de agua
Hotel Chablé



Kimplaster
Chukum KP-60



Acabado
Pulido

Meseta
Proyecto particular



Kimiplaster
Chukum KP-60



Muro
Pulido

Muros
Proyecto particular



Kimiplaster
Dorado KP-18



Muro
Pulido

Muros
Parque Tunich



Kimiplaster
Chukum KP-60



Piso
Pulido

Piscina
Proyecto particular



Kimiplaster
Blanco Sascab KP-10



Muro
Pulido

Muros
Proyecto particular



Kimiplaster
Chukum KP-60



Acabado
Pulido

Piscina
Proyecto particular



Kimiplaster
Dorado KP-18



Acabado
Pulido

Piscina
Proyecto particular



Kimiplaster
Chukum KP-60



Muro
Pulido

Muros
Planta Kimikolor



Kimiplaster
Blanco Sascab KP-10



Muro
Pulido

Muros
Planta Kimikolor



Kimiplaster
Chukum KP-60



Muro
Pulido

Muros
Torre Parque Tunich



Kimiplaster
Dorado KP-18



Muro
Pulido

Muros
Acceso La Rejoyada



**Kimi
KOLOR**
La estética de tus obras



www.kimikolor.com
contacto@kimikolor.com
Tel: 800-510-KIMI
+52 999-195-6449

 999-330-8194

  / **kimikolor**